



[Handbehauene Raspeln von Liogier](#)

[\[Homepage\]](#)
[\[Handwerkzeugforum für Holzwerker\]](#)
[\[Allgemeines Holzwerkerforum\]](#)
[\[Marktplatz für Holzwerker\]](#)
[\[Forumsregeln\]](#)
[\[Schärfprojekt\]](#)
[\[Impressum\]](#)
[\[Datenschutzerklärung\]](#)
[\[Feine Werkzeuge\]](#)

[\[Suche\]](#)
[\[Statistik\]](#)
[\[Benutzerprofile\]](#)
[\[Mein Benutzerprofil\]](#)
[\[Problem melden\]](#)

Forumsuche

[\[Passwort vergessen?\]](#)
[\[RSS\]](#)

[\[zur Übersicht\]](#)
[\[Galerie\]](#)

Ansicht: Gästebuch

Handwerkzeugforum für Holzwerker



Spaltmesser/eisen *MIT BILD*

[Uwe.Adler](#)
[<holzpassion@web.de>](mailto:holzpassion@web.de)
 Freitag, 5. 4. 19, um 19:49



Hallo Holzwerker,

Angeregt durch eine Beschaffungsfrage von Oskar, leider auf der Marktplatzseite da dort bald weg, habe ich mir kurzentschlossen in UK ein Spaltmesser bestellt. Dieses Werkzeug steht schon lange auf meiner Beschaffungsliste und kam jetzt nach einigen anderen Anschaffungen gerade richtig. Das Eisen wurde heute geliefert und wanderte sofort in die Werkstatt. Im Holzlager fand ich auch noch ein passendes Stück Buche, aus dem ich den Griff für das Eisen mit dem Ziehmesser hergestellt habe. So brauchte ich meine Eschenbohle nicht zu zersägen. Ich zeige Euch meine Bearbeitung mit folgenden Bildern:



So wurde es angeliefert.



Ausgepackt und mit Foto festgehalten



Die Schneide ist geformt aber nicht scharf. Braucht auch nicht, wenn es stimmt, was ich gelesen habe.




Aus einem Buchenkantel, mit langer Faser, wird mit den Ziehmessern die Form hergestellt.




Der Durchmesser ist oben und unten übertragen und nun wird span für Span abgenommen.



Eine schöne Arbeit, die Eisen sind scharf und die Späne lassen sich leicht schneiden



Die Form des Griffs wird ausgearbeitet.



Immer wieder angefasst und für stimmig befunden. Eine runde Sache



Mit den Schabhobeln nachgearbeitet und das Schnitzmesser am Stielende eingesetzt.



Mit dem Ergebnis zufrieden, der Stiel sitzt fest. Bin auf die Anwendung gespannt.



Auch mit Öl ein schönes Werkzeug.



Der Stiel sitzt fest im Auge. Das Auge ist nicht geschlossen, aber da es geschmiedet ist, gehe ich von einer richtigen Wärmebehandlung für eine stabilen Form aus. Die Anwendung wird es zeigen.



Dieses Duo wird es erst einmal zeigen, ein Klüpfel aus Eibe wird dann zukünftig den Schlag weitergeben. Den muss ich aber erst noch fertigen. Holz ist da.

So ist für mich danke der Anregung im Marktplatz ein schon seit länger gewünschtes Werkzeug Realität geworden und wieder eine Position auf meiner Liste ist gestrichen.

Herzliche Grüße

Uwe

[Antworten](#)

Re: Spaltmesser/eisen

[Wolfgang_J](#) <w.jockel@gelsenet.de> Freitag, 5. 4. 19, um 20:27



Hallo Uwe,
Wieder einmal ein sehr schönes Werkzeug bei dir.
Auch auf meiner Wunschliste steht seit langem so ein Spaltmesser. NOCH zögerlich mit dem Bestellen in UK, keine Ahnung wie lange noch.
Bin gespannt auf die ersten Arbeiten von dir.

Gruß Wolfgang

[Antworten](#)

Re: Spaltmesser/eisen

Prospector69 <nordsieck@gmx.de> Freitag, 5. 4. 19, um 21:26

Jetzt bin ich als sonst Nur-Leser hier spontan getriggert worden:
Schönes Spaltmesser, ich habe das gleiche von Dom seit einem Jahr! "Blunt as a froe" sei in der Tat eine Redewendung in England, sagt man.
Ein schöner Griff bei Dir, ich habe einen Haselast genommen genommen.

Aus Erfahrung kann ich Dir jedoch noch mit auf den Weg geben, dass Du mit dem winzigen Klüpfel wohl nicht weit kommst. Ich habe mir einen schweren Ahornast mit der Axt grob zugehauen. Damit hab ich dann genug Wumms.

Viele Grüße

Oliver

https://photos.google.com/share/AF1QipMz-1QFP175qewCDy8AUSZ0xfLcUjrTf4_tZ3Kyd2arXjbhktc3rlcJFS-n7vaZFQ/photo/AF1QipNCh_58KIEeVny1PAXcgpGSEvPN3RsC3CG00BO-?key=OUM3ODIOS3ZKQllmNINiVV9SNTBMVnBwa3N3cS1n&hl=de

Antworten



Schindelspalter

[Gerd Fritsche](#) <gerd_fritsche@t-online.de> Sonntag, 7. 4. 19, um 09:26



Hallo Uwe,
das ist ja ein richtig gutes Werkzeug geworden.
Was sagen jetzt aber deine Nachbarn wenn du anfängst das Haus zu schindeln?
Viele Grüße
Gerd.

Antworten



Re: Spaltmesser/eisen

[Friedrich Kollenrott](#) <kollenrott@htp-tel.de> Sonntag, 7. 4. 19, um 16:51



Hallo Uwe,
ein interessantes Werkzeug, ich bin gespannt wie es sich in der Praxis bewähren wird. Da bekommen wir ja sicher noch einen Bericht (nur das Schindelspalten, nicht unbedingt das fertig geschindelte Haus).

Erlaube mir aber bitte einen kleinen Einwand (vom Metalller):

Das Auge ist nicht geschlossen, aber da es geschmiedet ist, gehe ich von einer richtigen Wärmebehandlung für eine stabilen Form aus.

Das Eisen ist nicht geschmiedet, sondern offenbar aus einem Walzprofil mit rechteckigem Querschnitt gebogen oder gerollt (wie ein Scharnier). "Schmieden" ist Umformen **mit Querschnittsveränderung**, also Breiten, Abstrecken, Stauchen u. Ä. Das Auge wird sich ein wenig elastisch öffnen, bei korrekter Wärmebehandlung (von der wir ausgehen) sollte es aber fest sitzen, sich also nicht plastisch aufbiegen.

Gebogene und evtl auch geschweisste Werkzeuge als "geschmiedet" zu bezeichnen, ist fast üblich (vor allem bei Gartenwerkzeugen), aber nicht korrekt .

Grüße nach Köln, Friedrich

Antworten

Re: Spaltmesser/eisen

[joh. t.](#) <fam.tuschy@web.de> Sonntag, 7. 4. 19, um 21:17

Hallo Uwe,
ich hab mir ja das vom moppligen Versender geholt. Das ist verschweisst , deins nicht. Wenn du die Schindeln spaltest und dabei mit dem Griff hebelst wird sich wahrscheinlich die nur gebogene Hülse öffnen... s. Link <https://www.gransforsbruk.com/de/product/gransfors-schindelmesser/>

[Antworten](#)**Re: Spaltmesser/eisen**[Oskar Sedell](#) <oskar.e.till@gmail.com> Montag, 8. 4. 19, um 08:37

Sehr schön Uwe,
 freue mich auf Anwendungsbericht!
 //Oskar

[Antworten](#)**Vielen Dank für die Beiträge**[Uwe.Adler](#) <holzpassion@web.de> Montag, 8. 4. 19, um 14:27

Nun bin ich selber auf die Anwendung gespannt.

@ Wolfgang, freut mich, dass Dir das Werkzeug gefällt. Ich würde nicht zu lange warten und jetzt bestellen, sei schneller als der Brexit. Das ging problemlos und auch bei der etwas längeren Lieferzeit noch verhältnismäßig schnell. Arbeiten müssen noch warten, da ich derzeit noch einen Eibenklüpfel mache.

@ Oliver, so soll es sein, dass auch die Nurler animiert werden. Bilder sind auch immer gerne gesehen. Die Firma Dom ist mir nur von Schlössern bekannt, was wohl hier nicht zusammenpasst. Gibt es da eine Adresse? Zum Klüpfel, wie ich schon schrieb, da ist noch einer aus Eibe in Arbeit. Alles andere vorhandenen sind Klüpfel für leichtere Anwendungen. Deine Bilder im Verzeichnis sind sehr ansprechend. Hiermit möchte ich Dich ermutigen Dich im System anzumelden und dann z.B. den Klüpfel einmal einzustellen. Das ist schon ein Drum. Deine anderen Werke sind dafür sehr schön zu betrachten.

@ Gerd, optisch gesehen bin ich schon zufrieden, aber in der Praxis muss es sich noch zeigen. Der passende Klüpfel fehlt noch. Das Holz liegt schon auf der Werkbank. Mit meinen Nachbarn habe ich da kein Problem was meine Holzpassion betrifft. Die wissen, dass ich diesbezüglich besonders bin und haben den Nutzen, wenn etwas nicht funktioniert. Aber Schindeln an der Wand, da ist in Köln nicht mit zu punkten. Daher habe ich mir das Eisen für die Fichte und den daraus zu spaltenden Gitarrendecken zugelegt. Der Baum ist geborgen und die Abschnitte bereits geschnitten. Nun steht die Spaltarbeit an und dann lange warten.

@ Friedrich, Ein gewisse Neugierde habe ich auch bezüglich des Werkzeugs. Wie vorher geschrieben, soll es für die Decken mit den stehenden Jahresringen der Gitarren verwendet werden. Zu den Metallaspekten, ich nehme gerne solche Hinweise auf. Es wurde mit dem Vermerk: This sale is for one of my hand forged froes angeboten. Den Herstellungsprozess habe ich nicht betrachten können. Da es sich um 55S7 oder 1.5026 Federstahl handelt, habe ich bei fehlender Wärmebehandlung eine Nachbearbeitung mit härten und anlassen vorgesehen. Die erste Überprüfung mit der Feile zeigte aber schon eine gewisse Härte. Mal schauen.

@ Johannes, ich werde sehen, wie sich das Eisen verhält. Eventuell werde ich das Auge durchbohren und dann eine durchgehende Niete setzen. Das ist auch keine Raketentechnik und bis hierher aber Spekulation. Versuch macht kluch und dann geht's weiter.

@ Oskar,
 ich freue mich auch auf die Anwendung.

Mit herzlichen Grüßen

Uwe

[Antworten](#)**Re: Spaltmesser/eisen**[Martin Graf](#) <martin_werb@gmx.de> Montag, 8. 4. 19, um 22:13

Hallo Oliver,
die Bilder in Deiner Galerie zeigen wahrhaft sehenswerte Objekte! Da könntest Du doch ab und zu mal etwas von vorstellen!?
Echt kreativ und mit mit einem gewissen Witz. Zum Beispiel das Helferlein zum Offenhalten der Buchseiten - Klasse!

Mit erwartungsvollen Grüßen,
Martin

[Antworten](#)



Re: Vielen Dank für die Beiträge

[Oliver Nordsieck](#) <nordsieck@gmx.de> Donnerstag, 11. 4. 19, um 10:52

@ Oliver, so soll es sein, dass auch die Nurler animiert werden. Bilder sind auch immer gerne gesehen. Die Firma Dom ist mir nur von Schlössern bekannt, was wohl hier nicht zusammenpasst. Gibt es da eine Adresse? Zum Klüpfel, wie ich schon schrieb, da ist noch einer aus Eibe in Arbeit. Alles andere vorhandenen sind Klüpfel für leichtere Anwendungen. Deine Bilder im Verzeichnis sind sehr ansprechend. Hiermit möchte ich Dich ermutigen Dich im System anzumelden und dann z.B. den Klüpfel einmal einzustellen. Das ist schon ein Drum. Deine anderen Werke sind dafür sehr schön zu betrachten.

Hallo Uwe,
nachdem mir Pedder meine Probleme mit der Forumssoftware gelöst hat, kann ich jetzt mein Foto von meinem Spaltmesser noch mal richtig eingebunden zeigen.

[uplimg]/webbbs/media/temp/3d25c930c67647bee91bf32e92f9c922_1_p1130236.jpg[/uplimg]

Dom Ferrand ist der Schmied von unseren Spaltmessern. Wenn Du auch Facebook nutzt, kannst Du ihn dort finden.

Mein Klüpfel ist etwas brachialer (und hässlicher), ich finde aber, die Masse brauche ich schon.

[uplimg]/webbbs/media/temp/3d25c930c67647bee91bf32e92f9c922_2_p1090503.jpg[/uplimg]

Viele Grüße
Oliver

[Antworten](#)



Re: Vielen Dank für die Beiträge

[Pedder](#) Donnerstag, 11. 4. 19, um 15:53



Hallo Oliver,

Du hast da was missverstanden. Weil das nicht so selten ist, schreibe ich hier mal mehr dazu.

In das Feld "Ihr Name" kann man alles eintragen, was man will, man hat damit noch kein Benutzerprofil angelegt. Das geht nur über "Mein Benutzerprofil"

Wenn die Zeichenkombination (alle Zeichen zählen, auch Leerzeichen!) mit einem Benutzerprofil zu 100% übereinstimmt,
muss man das Passwort dafür angeben, bevor man den Beitrag einstellen kann.

Wenn man ein Benutzerprofil angelegt hat und als der Benutzer erkannt wird, erscheint das Feld, um Dateien hochzuladen.

Normalerweise rledigt das der Cookie, der immer auf den Rechner des Nutzers geschrieben wird, wenn man einen Beitrag eingestellt hat.

Wenn man den Cookie gelöscht hat, kann man ihn über einmal auf "Vorschau" klicken wieder herstelltn.

Aktuell gibt es das Profil Oliver Nordsieck nicht. Deshalb kannst Du keine Bilder hochladen. Ich lösche jetzt das alte Profil,
dann kannst Du mit derselben E-Mailadresse ein neues anlegen. Das geht sonst nicht.

Liebe Grüße
Pedder

[Antworten](#)



Re: Vielen Dank für die Beiträge

[Uwe.Adler](#) <holzpassion@web.de> Donnerstag, 11. 4. 19, um 18:00



Hallo Oliver,

vielen Dank für die Antwort.

Dann haben wir den selben Lieferanten. Meine Infos: www.quirkyquercus.co.uk. Dom Ferrand. Lowton Farm. Bondleigh. Devon. EX202AL. United Kingdom.

Für den Klüpfel habe ich beschlossen, weniger auf Ästhetik zu schauen als auf die Funktionalität. Das Werkzeug wird sich schnell in seiner ursprünglichen Form verändern. Daher ist das ausgewogene Gewicht das Hauptargument, nach dem ich nun herstelle. Schönheit kommt danach wieder dran.

Herzliche Grüße

Uwe

[Antworten](#)

Re: Spaltmesser/eisen

[David](#) <agnoeo@gmail.com> Donnerstag, 11. 4. 19, um 18:06

Hallo Friedrich,

die "Schneide" ist schon durch Verformung mit dem Hammer gefertigt, somit dürfte es vertretbar sein von Schmieden zu sprechen.

Gruß,
David

[Antworten](#)

Re: Spaltmesser/eisen

[David](#) <agnoeo@gmail.com> Donnerstag, 11. 4. 19, um 18:08

Bei der Materialstärke öffnet sich das Augen nicht so ohne weiteres. Es ist ja kein Gewaltwerkzeug. Wenn man beim Spalten so viel Kraft aufbringen muss, ist vielleicht erst einmal der Keil gefragt oder aber das Holz ist astig, was für die meisten Anwendungszwecke von Schindelmessern dann eher nicht brauchbar ist. Das Werkzeug ist zudem im Wesentlichen für die Verwendung in Frischholz gedacht.

Ich bin kein Experte was Metalle angeht, aber meines Wissens biegt sich der Stahl erst ab einem gewissen Grad an Verformung nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Bei geschweißtem Auge hast du möglicherweise das Problem, dass die Schweißnaht eben nicht nachgeben kann und irgendwann reißt. Das beruht allerdings nicht auf persönlicher Erfahrung.

Gruß,
David

[Antworten](#)



Re: Spaltmesser/eisen

[Friedrich Kollenrott](#) <kollenrott@htp-tel.de> Donnerstag, 11. 4. 19, um 18:23



Hallo David,

wenn das so ist (hast Du so ein Ding, oder woher weißt Du?) hast Du recht.

Grüße, Friedrich

[Antworten](#)

Re: Spaltmesser/eisen

[David](#) <agnoeo@gmail.com> Donnerstag, 11. 4. 19, um 21:20

Ja, ich habe genau so eines. Man kann das sogar auf dem einem ebay Bild, trotz schlechter Qualität, erkennen [auch keine Umgehung](#).

- David

PS: Beitrag mit Link wurde offenbar gefiltert [ja und der erneute Versuch macht es nicht besser](#).

[Antworten](#)



Neu: Pdf Thread zu Schindelspaltmessern

[Pedder](#) <pedder@woodworking.de> Dienstag, 16. 4. 19, um 21:29



Angeregt durch eine Beschaffungsfrage von Oskar, leider auf der Marktplatzseite da dort bald weg

Hallo Uwe,

vor dem Löschen habe ich den Thread als pdf gedruckt und stelle ihn jetzt hier ein.

(Mein Schwiegervater behauptet, seine Oma hätte immer gesagt, man könne ruhig doof sein, man müsse nur wissen, sich zu helfen.)



Liebe Grüße
Pedder

[Antworten](#)



Neu: Re: Pdf Thread zu Schindelspaltmessern *MIT BILD*

[Uwe.Adler](#) <holzpassion@web.de> Dienstag, 16. 4. 19, um 23:42



Hallo Pedder,

vielen Dank für den Erhalt des Threads. Schön, dass Du auch die Qualität dieses Themas als erhaltungswürdig einschätzt und ihn in den von mir verfassten einbindest. Das Werkzeug arbeitet übrigens sehr gut:



Mit zwei beherzten Hieben war dieses Ergebnis erzielt.

Zu Deiner Anmerkung, ich kenne den Spruch, wer faul ist auch schlau, aber, Hauptsache wir können nachlesen. Verrate uns doch bei Gelegenheit die Wandlung in eine durchgehenden PDF-Datei, da damit sicherlich Beträge auf den unterschiedlichen Seiten dieses Forums transponiert werden können.

Herzliche Grüße

Uwe

[Antworten](#)

[\[Suche\]](#) [\[Statistik\]](#) [\[Benutzerprofile\]](#) [\[Mein Benutzerprofil\]](#) [\[Problem melden\]](#) [\[Passwort vergessen?\]](#) [\[RSS\]](#)
[\[zur Übersicht\]](#) [\[Galerie\]](#)

Handwerkzeugforum für Holzwerker wird administriert von Neandertalern
Powered by [Tetra-WebBBS 6.22 / TetraBB PRO 0.30](#) © 2006-2012 tetrabb.com

0 wallclock secs (0.16 usr + 0.01 sys = 0.17 CPU)